

Cómo instalar SPSS con licencia usuario autorizado en Windows



Contents

Antes de comenzar	. 2
Instalación SPSS en Windows	. 3
Cómo activar la licencia tras instalar SPSS	_
Cómo desinstalar SPSS en Windows	

Antes de comenzar

La instalación de IBM SPSS en Windows requiere siempre que se realice con una cuenta de administrador ejecutando, a su vez, los archivos ejecutables (*.exe) con el botón derecho del ratón y seleccionando "Ejecutar como Administrador".

También hay que tener en cuenta que si se tiene una política de seguridad alta a través de configuración de antivirus y del Control de Cuentas de Usuario (UAC) en Windows, esto podría afectar al proceso de instalación.

Antes de proceder con la instalación es importante verificar la compatibilidad de cada versión de SPSS con los diferentes sistemas operativos de Windows.

Windows Operating Systems	SPSS Statistics			
	29	28	27	26
Windows 11	✓	~	✓	
Windows 10	✓	~	✓	✓
Windows 8.1				✓
Windows 8				✓
Windows 7				✓

Footnote:

(1)- SPSS releases 29 solo existe en su 64 bit version. La versión 32bit ha sido descatalogada. IBM recomiendas a las empresas a migrar a Microsoft Windows 64-bit operating system.

Una vez instalado SPSS con una cuenta de Administrador, para ejecutar el programa SPSS en el sistema operativo Windows se requiere una cuenta de Usuario con al menos la siguiente configuración:


C:\Windows\Temp - Write privilege			
C:\Windows\SysWOW64 - Write privilege			
SPSS installation directory - Modify privilege			
Folder indicated by executing:			
echo %allusersprofile% in Command Prompt - Modify privilege			

Registry Permissions
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\JavaSoft\Prefs - Modify privilege
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\JavaSoft\Prefs - Modify privilege
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM - Modify privilege




Instalación SPSS en Windows

Para comenzar la instalación, seleccionamos el archivo "SPSSSC_64b_29.0_MW_ML.exe" con el botón derecho del ratón y pinchamos en "Ejecutar como Administrador".



En el caso de que tengas activado el Control de Cuentas de Usuario, el sistema te preguntará si deseas permitir la instalación. Pincha en Aceptar.




El asistente de instalación se iniciará y comenzaremos la instalación pinchando en "siguiente".




Aceptamos los Términos de la licencia y pinchamos en "siguiente"






Click en "siguiente" dejando por defecto el directorio de instalación.




Pincha en "Instalar" para comenzar la instalación del programa.



Durante el proceso de instalación verás el progreso del mismo, algunos ejemplos son





Finalmente pincha en "Finalizar" para iniciar el Asistente de Licenciamiento.







Cómo activar la licencia tras instalar SPSS

Iniciamos SPSS 29 y se nos pedirá que active su licencia. Seleccione "Iniciar asistente de licenciamiento".









En el Asistente, seleccionamos "Licencia de usuario autorizado" y pinchamos en "siguiente".




Introducimos el código de autorización (20 dígitos alfanumérico) en la casilla "Escriba el Código" y pinchamos en el botón "Añadir".

Si tenemos más de un código de autorización, introducimos cada uno de los códigos para activar todos los módulos/funcionalidades al mismo tiempo. Finalmente pinchamos en "Siguiente".





Verificamos que se ha activado la licencia y pinchamos en finalizar.



< Anterior

<u>F</u>inalizar

<u>C</u>ancelar


¡Ya podemos usar la aplicación!




Cómo desinstalar SPSS en Windows

Todas las versiones de SPSS se desinstalan desde el Panel de Control en Windows.

Desde el menú de Inicio de Windows, seleccionamos "Panel de Control". En el Panel de Control acudimos a "Programas"



En Programas y Features, selecciona IBM SPSS Statistics 29 y pincha en "Uninstall"



El proceso de desinstalación llevará un rato pero una vez desinstalado ya podrás borrar el directorio de instalación para eliminar los archivos.